

5/10/17

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

وزارة الاتصال



المؤسسة العمومية للإذاعة السموية  
Etablissement Public de Radiodiffusion Sonore

Direction des Moyens Généraux.

N° : 12/17 /SDAGS/DMG/2017.

Alger le : 15 JUI 2017

### LETTRÉ DE CONSULTATION

**Procédure :** Consultation pour présentation d'une offre (projet de commande formalisée).

**Objet :** Travaux de rénovation d'étanchéité au niveau de la radio Régionale de Jijel.

Dans le cadre de la consultation citée en objet, la Radio Algérienne vous demande de bien vouloir lui transmettre votre meilleure offre de prix et délais de réalisations pour les travaux suivants :

- Travaux de rénovation d'étanchéité au niveau de la radio Régionale de Jijel.

**NB :** seule l'entreprise approchée par cette lettre de consultation a le droit de présenter son offre.

#### MODALITES DE REMISE DES OFFRES :

Votre offre devra nous parvenir à l'adresse suivante:

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION SONORE**

Commission d'ouverture des plis

Bureau d'ordre général 8<sup>ème</sup> étage, 21 Bd des Martyrs, Alger - Algérie

**Commande formalisée N°: 12/17, ayant pour objet**

«Travaux de rénovation d'étanchéité au niveau de la radio Régionale de Jijel»

«NE PAS OUVRIR»

Direction des Moyens Généraux.

A l'intérieur de l'enveloppe, le prestataire devra fournir :

1. Devis descriptif et quantitatif des travaux
2. Bordereau des prix unitaires
3. Copie de cette consultation, signé et cachetée ;
4. Une copie de la carte fiscale ;
5. Une copie du registre de commerce ou carte professionnelle d'artisan ;
6. Copies des attestations de bonne exécution.
7. Tout document justifiant et répondant à l'évaluation des offres techniques et financière.

Votre proposition devra nous parvenir le :

2017 à 14 h00,

### Evaluation des offres techniques (35 points)

Les offres jugées recevables seront évaluées techniquement selon le barème de notation suivante :

a) **Certificat de qualification et classification professionnelle : (note maximale 10 points).**

Toute entreprise présentant un certificat de Qualificatif et Classification Professionnelle sera notée comme suit :

Catégorie II et plus (Activité principale Bâtiment): ..... 10 points

Catégorie II et plus (Activité secondaire Bâtiment): ..... 09 points

Catégorie I et plus (Activité principale Bâtiment): .....08 points

Catégorie I et plus (Activité secondaire Bâtiment): .....07 points

Carte d'artisanat ou entreprise sans qualification.....06 points

b) **Références de l'entreprise dans le domaine du bâtiment (note maximale 05 pts) :**

-Pour chaque projet similaire réalisé par le soumissionnaire, l'entreprise bénéficiera de (01) point.

-La note maximale à accorder pour les références est fixée à (05) points représentant (05) projets similaires achevés et réceptionnés définitivement.

-Le soumissionnaire doit présenter des attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d'ouvrages ou des PV de réception définitive des travaux de tous genres.

c) Délai d'exécution et méthodologie d'exécution (note maximale 20 points) :

Le soumissionnaire classé en première position du point de vue du délai le plus court, bénéficiera d'une note de Cinq (20) points.

La note de délai appliquée aux propositions des autres soumissionnaires sera déterminée selon la formule suivante :

$$N = 20 \times \frac{\text{Délai minimum}}{\text{Délai proposé}}$$

#### Note éliminatoire :

Seuls les soumissionnaires dont les offres techniques auront obtenu une note égale ou supérieure à 20 points seront déclarés retenus techniquement et leur offre financière est prise en considération.

#### B/ Evaluation des offres financières :

Après l'évaluation technique, les offres financières des soumissionnaires pré qualifiés seront examinées. La commission d'évaluation des offres vérifiera que :

- ✓ Le soumissionnaire a mis des prix à tous les postes prévus du bordereau des prix unitaires et du devis quantitatif estimatif.
- ✓ Les calculs des opérations arithmétiques sont corrects.
- ✓ Les prix unitaires des bordereaux et devis quantitatif et estimatif sont concordants. En cas de discordance, le Service Contractant prendra en compte les prix exprimés en toutes lettres au bordereau des prix unitaires et corrigera l'offre du soumissionnaire en conséquence.

- Offre la moins disante..... 65 points

Parmi les offres jugées techniquement recevables, l'offre la moins disante recevra une note de 65 points, les autres seront notées suivant la formule ci-après :

$$N (\text{offre}) = ((65 \times \text{OMD}) / \text{OS})$$

Avec :

N = Note de l'offre considérée, OMD = Montant en DA de l'offre la moins disante retenue.

OS = Montant en DA de l'offre proposée par le Soumissionnaire

Au terme du processus d'évaluation des offres techniques et des offres financières indiqués ci dessus, le soumissionnaire retiendra l'offre économiquement la plus avantageuse, correspondant à l'offre qui obtient la note totale la plus élevée par référence à la sommation de note technique et de la note financière.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

*Le Directeur des Moyens Généraux P/I*



Copies pour info :

- Monsieur le Président de la Commission d'Ouverture et d'Evolution des P/I ;
  - Bureau d'Ordre Général
-

### Descriptif quantitatif de la rénovation de l'étanchéité de Radio Jijel

N°	Désignation des Ouvrages	U	Qté.	P. Unitaire	Montant
Réfection de verrière:					
1	Dépose des verrières existantes du patio et mise en dépôt	U	4		
2	confection de poteau raidisseur en béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> de section 0.20m x 0.20m et 0.60m de hauteur, pour recevoir une cloison en névada y compris toutes sujétions de bonne exécution	U	16		
3	Confection d'une dalle en béton en forme de pente de 1.30m x 1.30m y compris toutes sujétions de bonne exécution	U	4		
4	F/P de brique en verre transparent (névada), y compris jointage et toutes sujétions de bonne exécution.	M <sup>2</sup>	12		
5 Réfection de l'étanchéité terrasse					
6	Mise en tas de gravillon roulé existant pour libérer la surface à traiter et repose après traitement	M <sup>2</sup>	580		
7	Décapage de l'étanchéité existante y compris nettoyage et évacuation à la DP	M <sup>2</sup>	580		
8	règlage de la forme de pente en béton maigre dosé à 250kg/m <sup>3</sup> y compris toutes sujétions de bonne exécution	M <sup>2</sup>	580.00		
8	Enduit Etanche au flintkot appliqué en deux couches croisées et espacées y compris toutes sujétions de bonne exécution.	M <sup>2</sup>	580.00		
10	Fourniture et pose d'une isolation thermique en polystyrène d'une épaisseur de 8 cm, y compris toutes sujétions de bonne exécution.	M <sup>2</sup>	580.00		
11	Fourniture et pose d'un film en polysane, y compris toutes sujétions de bonne exécution.	M <sup>2</sup>	580.00		
12	Etanchéité multi-couches épaisse en bitume (03 couches) , y compris toutes sujétions de bonne exécution.	M <sup>2</sup>	580.00		
13	Relevé d'étanchéité en pax-aluminium de 1.10m de hauteur pour acrotère y compris	ML	70.00		
14	Relevé d'étanchéité en pax-aluminium de 0.60m de hauteur y compris toutes Sujétions	ML	150.00		
15	Fourniture, pose et scellement de crapaudine en fil galvanisé.	U	4		
16	Fourniture, pose et scellement de gargouille en plomb de diam:110	U	4		